

KONTAKT 60/K VISION JE UKÁZKOU SPOJENÍ MODERNÍHO VÝČEPNÍHO STOJANU A ŠPIČKOVÉ CHLADICÍ TECHNOLOGIE.

KONTAKT 60/K VISION



CZECH UP YOUR
BEER | WATER | WINE | DRINK
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

„VISION“ JE VÍC NEŽ JEN CHLADIČ

Je to klíč, který otevírá dveře
k úspěšnému prodeji vašich dokonale
vychlazených nápojů.



VISION
KONTAKT 60/K





KONTAKT 60/K VISION GREEN LINE

Kontakt 60/KVision je ukázkou spojení moderního výčepního stojanu a špičkové chladičské technologie. Tento chladič byl navržen s ohledem na současné trendy a jeho minimalistický design společně s integrovaným LCD displejem vytvářejí perfektní kulisu pro prezentaci vašich nápojů.



<< OVLÁDACÍ PANEL

Intuitivní ovládací panel umožňuje snadné nastavení teploty a vestavěného vzduchového kompresoru.

< LCD PANEL

13,3" velký displej je dominantním prvkem tohoto chladiče. Umožňuje promítat reklamu, loga, fotografie i videa, čímž přitahuje zrak zákazníků a pomáhá tak maximálně využít potenciál každého nápoje.

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

LCD PANEL - 13,3" velký displej je dominantním prvkem tohoto chladiče. Umožňuje promítat reklamu, loga, fotografie i videa, čímž přitahuje zrak zákazníků a pomáhá tak maximálně využít potenciál každého nápoje.

DOCHLAZENÝ KOHOUT - Díky funkci dochlazení až ke kohoutu, je nápoj perfektně vychlazený již od první kapky, která dopadne do sklenice a chladič je tak vhodným zařízením k výdeji nápojů i v malém množství.

VÝKON - S výkonem 60 l/h se nezalekne ani náročného provozu.

VESTAVĚNÁ ODKAPNÍ MISKA - Důmyslná konstrukce s vestavěnou odkapní miskou umožňuje snadné čištění a servis, což oceníte při pravidelné údržbě.

RYCHLOST INSTALACE - Díky použití 5/8" závitů nebyla výměna kohoutů nikdy jednodušší.

GREEN LINE - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.







<< ODKAPNÍ MISKA

Důmyslná konstrukce s vestavěnou odkapní miskou zajišťuje snadné čištění.

< MOŽNOST SNADNÉ VÝMĚNY KOHOUTŮ

5/8" závity umožňují jednoduchou výměnu kohoutů.

KONTAKT 60/K VISION GREEN LINE



PRODUKTOVÝ MODEL

KONTAKT 60/K VISION GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/5
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	570
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	60
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	50
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	REGULACE 1,7-3,5
POČET KOHOUTŮ (KS)	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X18,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8
PŘÍKON (W)	439
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,90
HMOTNOST (KG)	34,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5 MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	8 MM (5/16")

ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP KOHOUTU	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	NE
MOTIV SVĚTELNÉHO PANELU	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO