

ELEGANTNÍ VZHLED S PODSVĚTLENÝM ČELNÍM PANELEM.



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

LED PANEL & DESIGN

Elegantní vzhled s podsvětleným čelním panelem s možností individuálního motivu.



SODA EXCLUSIVE NEW



SODA EXCLUSIVE NEW GREEN LINE

Výrobek sodové vody SODA EXCLUSIVE GREEN LINE NEW je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂. Toto praktické zařízení s jedinečným designem lze použít v domácnostech, kancelářích, restauracích, výrobním provozu apod. Výrobek je vybaven kvalitními tlačítky pro snadné ovládání. Jeho exklusivní vzhled podtrhuje podsvícený přední panel.



<< SODA EXCLUSIVE NEW GREEN LINE
TLAČÍTKOVÉ OVLÁDÁNÍ – Výrobek je vybaven kvalitními tlačítky pro snadné ovládání.

SODA EXCLUSIVE NEW GREEN LINE >
PODSVĚTLENÝ ČELNÍ PANEL – Elegantní vzhled s podsvíceným čelním panelem s možností individuálního motivu.

VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

PODSVĚTLENÝ ČELNÍ PANEL – Elegantní vzhled s podsvětleným čelním panelem s možností individuálního motivu.

TLAČÍTKOVÉ OVLÁDÁNÍ – Výrobek je vybaven kvalitními tlačítky pro snadné ovládání.

INOVACE – Všechny naše chladicí prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výrobek sody svým zvýšeným průběžným výkonem umožňuje průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.


GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Výrobky sodové vody mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.



SODA EXCLUSIVE NEW GREEN LINE



PRODUKTOVÝ MODEL	SODA EXCLUSIVE NEW GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	310
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	25
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	20
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE
LEDOVÁ BANKA (KG)	-
POČET KOHOUTŮ (KS)	1
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	SODA+VODA
SODOVÁ VODA (L/HOD)	20-25
DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1X11
PŘÍKON (W)	391
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,70
HMOTNOST (KG)	23,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	VODA 3/8
PŘIPOJENÍ CO ₂ (RYCHLOSPOJKA)	5/16
VÝSTUP NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	-
ZÁKAZNICKÉ VOLBY	
TYP KOHOUTU	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE
MOTIV SVĚTELNÉHO PANELU	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO