

ŘADA DKB - PŘEDSTAVUJE MODULÁRNÍ BOXY URČENÉ PRO PROFESIONÁLNÍ CHLAZENÉ SKLADOVÁNÍ KEG SUDŮ.



CZECH UP YOUR
BEER | WATER | WINE | DRINK
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

DKB MINISKLADY

chlazení/ skladování KEG sudů



VARIABILNÍ UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY

Chladicí jednotka DKB-MU je dodávána samostatně a dle typu může být instalována na pravý bok nebo na horní část boxu.

MODELY DKB MINISKLAD KEG SUDŮ

sklepů nebo technických místností, kam by nebylo možné umístit klasické smontované zařízení. DKB boxy jsou dodávány v rozloženém stavu jako stavebnice a umožňují jednoduchou montáž přímo na místě instalace.

Jednotlivé modely umožňují skladování až 10 velkých 50l KEG sudů. Variabilní konstrukce nabízí různé rozměrové konfigurace dle požadované kapacity i dispozičního řešení provozu. Součástí konstrukce jsou připravené otvory pro vedení pythonů a pивních hadic, díky čemuž lze zařízení snadno propojit s výčepní technologií.


Chladicí jednotka DKB-MU je dodávána samostatně a dle typu může být instalována na pravý bok nebo na horní část boxu.

Ventilované chlazení zajišťuje rychlé a efektivní ochlazení sudů a rovnoměrnou distribuci studeného vzduchu v celém prostoru boxu. Díky aktivní cirkulaci vzduchu zůstává teplota stabilní i při častém otevírání dveří nebo vyšším zatížení provozu. Konstrukce byla navržena s důrazem na dlouhodobé zatížení a snadnou integraci do barových i skladovacích prostor.

DKB – boxy pro chlazené skladování KEG sudů

Řada DKB představuje modulární boxy určené pro profesionální chlazené skladování KEG sudů v barech, restauracích a gastronomických provozech. Konstrukce zařízení je navržena pro efektivní využití prostoru a umožňuje vytvoření kompaktního chladicího skladu i v místech s omezeným přístupem nebo menšími instalačními možnostmi.

Zařízení jsou určena pro skladování 20, 30 a 50l KEG sudů při stabilní a konstantní teplotě. Díky panelové konstrukci lze jednotlivé boxy snadno dopravit i do úzkých prostor,



<<

Součástí konstrukce jsou připravené výřezy (na horním víku a pravém boku skříně) pro chladicí jednotku a otvory pro vedení pythonů a pивních hadic.

<

Lakované kovové opláštění vně / uvnitř.

Chladicí jednotka MU řady DKB je vybavena digitálním termostatem s automatickým odmrazováním a technologií LINDR GREEN LINE s ekologickým chladivem R290. Technologie GREEN LINE využívá moderní konstrukční řešení pro dosažení vyšší energetické účinnosti, nižší spotřeby elektrické energie a efektivnějšího využití chladicího výkonu. Díky tomu zařízení nabízí vysoký výkon při zachování úsporného provozu a šetrnosti k životnímu prostředí.

Na vyžádání lze zařízení připravit také pro napojení na externí centrální chladicí jednotku.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

MODULÁRNÍ KONSTRUKCE – Panelové provedení umožňuje snadnou dopravu zařízení i do úzkých prostor nebo sklepů.

DODÁNÍ VE STAVEBNICI – Zařízení je dodáváno v rozloženém stavu pro jednoduchou manipulaci a montáž přímo na místě instalace.

PROFESIONÁLNÍ CHLAZENÍ – Ventilovaný systém chlazení zajišťuje efektivní chlazení sudů a rovnoměrnou distribuci studeného vzduchu v celém prostoru zařízení.

STABILNÍ TEPLOTA – Aktivní cirkulace vzduchu pomáhá udržovat konstantní teplotu i při častém otevírání dveří nebo vyšším zatížení provozu.

SKLADOVÁNÍ KEG SUDŮ – Zařízení je navrženo pro skladování 20, 30 a 50l KEG sudů při stabilní a konstantní teplotě.

PŘIPRAVENO PRO VÝČEPNÍ TECHNOLOGII – Konstrukce obsahuje připravené otvory pro vedení pythonů a pивních hadic.

VARIABILNÍ UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY – Chladicí jednotka může být dle typu zařízení instalována na bok nebo na horní část boxu.

DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ – Elektronický termostat s automatickým odmrazováním umožňuje přesné nastavení a stabilní udržování požadované teploty.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ – Na vyžádání lze zařízení připravit pro napojení na externí centrální chladicí jednotku dle konkrétních požadavků instalace.

SKLADOVÁNÍ KEG SUDŮ

Zařízení je navrženo pro skladování 20, 30 a 50l KEG sudů při stabilní a konstantní teplotě.









Zařízení jsou určena pro skladování 20, 30 a 50l KEG sudů při stabilní a konstantní teplotě.

DKB-SKLÁDACÍ MINISKLAD KEG SUDŮ



MODEL	 POČET SUDŮ (KS)	 POČET SUDŮ (KS)	 POČET SUDŮ (KS)	 HRUBÝ / ČISTÝ OBJEM (L)	 HRUBÁ / ČISTÁ VÁHA (kg)
DKB-2 skládací mini sklad (2x 50L KEG sud) DKB 00001	8	4	2	600/ 584	107/ 89.5
DKB-4 skládací mini sklad (4x 50L KEG sud) DKB 00003	12	8	4	857/ 840	122.5/ 105.5

Vhodné pro všechny typy sudů | Lakované kovové opláštění vně / uvnitř | Zesílená spodní deska | Chladicí jednotka se prodává samostatně | Připravené výřezy pro chladicí jednotku | Připravené otvory pro vedení pythonů a pивních hadic | Nízká spotřeba energie | Panelová konstrukce, ploché balení | Nastavitelné nohy (z vnitřní strany boxu).









Zařízení jsou určena pro skladování 20, 30 a 50l KEG sudů při stabilní a konstantní teplotě.

DKB-SKLÁDACÍ MINISKLAD KEG SUDŮ



MODEL	 POČET SUDŮ (KS)	 POČET SUDŮ (KS)	 POČET SUDŮ (KS)	 HRUBÝ / ČISTÝ OBJEM (L)	 HRUBÁ / ČISTÁ VÁHA (kg)
DKB-3.1 skládací mini sklad (3x 50L KEG sud) DKB 00002	12	6	3	849/ 829	129/ 113
DKB-6 skládací mini sklad (6x 50L KEG sud) DKB 00005	18	12	6	1212/ 1190	155.5/ 136

Vhodné pro všechny typy sudů | Lakované kovové opláštění vně / uvnitř | Zesílená spodní deska | Chladicí jednotka se prodává samostatně | Připravené výřezy pro chladicí jednotku | Připravené otvory pro vedení pythonů a pивních hadic | Nízká spotřeba energie | Panelová konstrukce, ploché balení | Nastavitelné nohy (z vnitřní strany boxu).









Zařízení jsou určena pro skladování 20, 30 a 50l KEG sudů při stabilní a konstantní teplotě.

DKB-SKLÁDACÍ MINISKLAD KEG SUDŮ



MODEL					
	POČET SUDŮ (KS)	POČET SUDŮ (KS)	POČET SUDŮ (KS)	HRUBÝ / ČISTÝ OBJEM (L)	HRUBÁ / ČISTÁ VÁHA (kg)
DKB-4.1 skládací mini sklad (4x 50L KEG sud) DKB 00004	12	8	4	1097/ 1072	155 / 136.5
DKB-8 skládací mini sklad (8x 50L KEG sud) DKB 00006	24	16	8	1566/ 1539	186.5/ 163.5

Vhodné pro všechny typy sudů | Lakované kovové opláštění vně / uvnitř | Zesílená spodní deska | Chladicí jednotka se prodává samostatně | Připravené výřezy pro chladicí jednotku | Připravené otvory pro vedení pythonů a pivních hadic | Nízká spotřeba energie | Panelová konstrukce, ploché balení | Nastavitelné nohy (z vnitřní strany boxu).



Zařízení jsou určena pro skladování 20, 30 a 50l KEG sudů při stabilní a konstantní teplotě.





DKB-SKLÁDACÍ MINISKLAD KEG SUDŮ



MODEL

					
	POČET SUDŮ (KS)	POČET SUDŮ (KS)	POČET SUDŮ (KS)	HRUBÝ / ČISTÝ OBJEM (L)	HRUBÁ / ČISTÁ VÁHA (kg)
DKB-10 skládací mini sklad (10x 50L KEG sud) DKB 00007	30	20	10	1854/ 1825	215/ 190

Vhodné pro všechny typy sudů | Lakované kovové opláštění vně / uvnitř | Zesílená spodní deska | Chladicí jednotka se prodává samostatně | Připravené výřezy pro chladicí jednotku | Připravené otvory pro vedení pythonů a pивních hadic | Nízká spotřeba energie | Panelová konstrukce, ploché balení | Nastavitelné nohy (z vnitřní strany boxu).



DKB-MU-CHLADICÍ JEDNOTKA

GREENline



MODEL



PŘÍKON
(W)



TEPLOTNÍ ROZSAH
(°C)



HRUBÁ/ ČISTÁ VÁHA
(KG)



DKB-MU chladicí jednotka - horizontální GL
DKB 00008

327

+2/ +10

34/ 32

Chladicí jednotka DKB-MU je dodávána samostatně a je určena pro instalaci na horní víko boxu. Jde o chlazení, které je instalováno velmi rychle a spuštěno zapojením do zásuvky. Jednotka DKB-MU je vhodná pro modely DKB - 2, 4, a 6.



DKB-MU R-CHLADICÍ JEDNOTKA

GREENline



MODEL



PŘÍKON
(W)



TEPLOTNÍ ROZSAH
(°C)



HRUBÁ/ ČISTÁ VÁHA
(KG)




DKB-MU R chladicí jednotka - vertikální GL
DKB 00009

710

+2/ +10

46.5/ 44

Chladicí jednotka DKB-MU R je dodávána samostatně a je určena pro instalaci na pravý bok boxu (vertikální jednotka). Jde o chlazení, které je instalováno velmi rychle a spuštěno zapojením do zásuvky. Chladicí jednotka DKB-MU R je vhodná pro všechny modely řady DKB.



instalace horizontální jednotky



instalace vertikální jednotky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	DKB-2	DKB-3.1	DKB-4.1	DKB-4	DKB-6	DKB-8	DKB-10
HRUBÝ/ ČISTÝ OBJEM (L)	600/ 584	849/ 829	1097/ 1072	857/ 840	1212/ 1190	1566/ 1539	1854/ 1825
HRUBÁ/ ČISTÁ VÁHA (KG)	107/ 89.5	129/ 113	155/ 136.5	122.5/ 105.5	155.5/ 136	186.5/ 163.5	215/ 190
POČET KEG 20L (KS)	8	12	12	12	18	24	30
POČET KEG 30L (KS)	4	6	8	8	12	16	20
POČET KEG 50L (KS)	2	3	4	4	6	8	10
ROZMĚRY Š x H x D (MM)	1060 X 710 X 1080	1465 X 710 X 1080	1870 X 710 X 1080	1060 X 975 X 1080	1465 X 975 X 1080	1870 X 975 X 1080	2200 X 975 X 1080

DESIGN A MATERIÁL

VNĚJŠÍ/ VNITŘNÍ ÚPRAVA (BARVA)	ANTRACIT RAL 7021/ SILVER	ANTRACIT RAL 7021/ SILVER	ANTRACIT RAL 7021/ SILVER	ANTRACIT RAL 7021/ SILVER	ANTRACIT RAL 7021/ SILVER	ANTRACIT RAL 7021/ SILVER	ANTRACIT RAL 7021/ SILVER
POČET (KS) A TYP DVEŘÍ	2/ PLNÉ, KŘÍDLOVÉ	2/ PLNÉ, KŘÍDLOVÉ	2/ PLNÉ, KŘÍDLOVÉ	2/ PLNÉ, KŘÍDLOVÉ	2/ PLNÉ, KŘÍDLOVÉ	2/ PLNÉ, KŘÍDLOVÉ	2/ PLNÉ, KŘÍDLOVÉ
ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
NASTAVITELNÉ NOŽKY	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
ZÁMEK	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	DKB-MU	DKB-MU R
HRUBÁ/ ČISTÁ VÁHA (KG)	34/ 32	46.5 / 44
TEPLOTNÍ ROZSAH (°C)	+2/ +10	+2/ +10
KLIMATICKÁ TŘÍDA	4	4
PŘÍKON (W)	327	710
NAPĚTÍ/ FREKVENCE (V/ HZ)	220-240/50	220-240/50
ROZMĚRY Š x H x D (MM)	615 X 525 X 405	405 X 560 X 865

DESIGN A MATERIÁL

VNĚJŠÍ ÚPRAVA (BARVA)	ANTRACIT RAL 7021	ANTRACIT RAL 7021
POČET (KS) / TYP DVEŘÍ	0	0
NASTAVITELNÉ NOŽKY	ANO	ANO

CHLAZENÍ A FUNKCE

TYP TERMOSTATU/ DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ	ELEKTRONICKÝ/ ANO	ELEKTRONICKÝ/ ANO
TYP CHLAZENÍ/ AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ	VENTILOVANÉ/ ANO	VENTILOVANÉ/ ANO
TYP CHLADIVA/ MNOŽSTVÍ (G)	R290/ 50	R290/ 130