

SODA KONTAKT 70 2X KOH

VYSOKÝ VÝKON PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.



CZECH UP YOUR
BEER | WATER | WINE | DRINK
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

NEREZOVÉ KOHOUTY

Chladič je vybaven kvalitními nerezovými kohouty, které splňují nejvyšší hygienické nároky.





SODA KONTAKT 70 2X KOHOUT GREEN LINE

Výrobek SODA KONTAKT 70 GREEN LINE 2x kohout je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂, dále pak k čepování chlazeného nápoje např. voda, limo, pivo, víno a cider. Vysoký výkon až 70 l/hod. umožňuje profesionální použití v restauracích, hostinských zařízeních a barech.



- << SODA KONTAKT 70 GL 2x kohout
JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ – Snadná instalace za pomoci rychlospojek umístěných na skeletu chladiče.
- < SODA KONTAKT 70 GL 2x kohout
SNADNÁ MANIPULACE – Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlům, která jsou umístěna na jeho vrchní části

VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

NEREZOVÉ KOHOUTY – Chladič je vybaven kvalitními nerezovými kohouty, které splňují nejvyšší hygienické nároky.

VÝKON – Výrobek sody svým zvýšeným průběžným výkonem umožňuje průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů

v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.




VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Výrobky sodové vody mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.

SNADNÁ MANIPULACE – Snadná a bezpečná manipulace díky madlům, která jsou umístěna ve vrchní části chladiče.



SODA KONTAKT 70 GREEN LINE 2X KOHOUT



PRODUKTOVÝ MODEL	SODA KONTAKT 70 GL 2X KOHOUT
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	90
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	70
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE
LEDOVÁ BANKA (KG)	-
POČET KOHOUTŮ (KS)	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	SODA+1
SODOVÁ VODA (L/HOD)	60
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X18
PŘÍKON (W)	828
JMENOVITÝ PROUD (A)	3,60
HMOTNOST (KG)	37,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
PŘÍPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	VODA 3/8, NÁPOJ 3/8
PŘÍPOJENÍ CO ₂ (RYCHLOSPOJKA)	5/16
VÝSTUP NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	-
ZÁKAZNICKÉ VOLBY	
TYP KOHOUTU	NE
PŘÍPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE
MOTIV SVĚTELNÉHO PANELU	NE
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO