

OSVĚDČENÁ ŘADA VODNÍCH CHLADIČŮ S LEDOVOU BANKOU URČENÁ PRO STŘEDNÍ RESTAURACE, HOSPODY A DALŠÍ GASTRO PODNIKY.

MODEL AS-110 INOX TROPICAL NEW



CZECH UP YOUR
BEER WATER WINE DRINK
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

VÝČEPNÍ KOHOUTY


Chladicí zařízení je vybaveno výčepními kohouty s kompenzátorem pro možnost regulace průtoku piva a odkapní miskou.





AS-110 INOX TROPICAL NEW 3X KOHOUT GREEN LINE

Vodní chladiče modelové řady AS-110 INOX Tropical NEW GREEN LINE jsou vybaveny klasickou technologií chlazení prostřednictvím ledové banky a využijete je především ve středně velkých hospodách a restauracích, na pивních slavnostech nebo na větších akcích. Velkou výhodou jsou jejich malé rozměry, vypouštěcí ventil, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznak sloužící k přehledu o výši hladiny. Chladicí zařízení je vybaveno výčepními kohouty s kompenzátorem pro možnost regulace průtoku piva a odkapní miskou.



<< TROPICKÉ PODMÍNKY

Chlazení AS INOX TROPICAL mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty.

< REGULACE TEPLoty

Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

TROPICKÉ PODMÍNKY - chlazení AS INOX TROPICAL mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Tato zařízení mohou pracovat až do 45 °C okolní teploty.

INOVACE – Všechny naše vodní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

VÝKON – Výčepní zařízení řady AS INOX Tropical NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

VESTAVĚNÝ ČEŘIČ - Vestavěný čeříč zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé vodní lázni.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, chladicí smyčka a rychlospojky.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.



VÍME, ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM

Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznakem sloužícím k přehledu o výši hladiny.



AS-110 INOX TROPICAL NEW 3X KOHOUT GREEN LINE



AS-110 INOX TROPICAL NEW GL

3X KOHOUT

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860
MAX. CHLAD.VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD)	110
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	60
TEPELNÝ SPÁD T (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	10-20
VÝTLAK DOCHLAZOVAČÍ PUMPY (M)	-
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (RYCHLOSPOJKA)	-
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	3
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1X22, 2X14
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8
PŘÍKON (W)	621
JMENOVITÝ PROUD (A)	2,70
HMOTNOST (KG)	37,5
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	-
VÝPUSŤ S VODOZNAKEM	ANO
ZÁKAZNICKÉ VOLBY	
TYP KOHOUTU	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO
TYP NAPÁJECÍHO KABELU	ANO
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO